

FACILITY		OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート			
管理者	大阪航空株式会社 滋賀事業所 TEL 0748-53-2310 FAX 0748-53-2322	所在地：〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇 214-71			
	大阪航空株式会社 営業 TEL 072-991-2900 FAX 072-999-6889	位 (WGS) 置： 35° 03' 25" N 136° 14' 48" E			
飛行計画	大阪航空局 大阪空港事務所 航空管制運航情報官室 TEL 06-6843-1124	標高：619 ft (188.54 m)			
		種別：非公共用ヘリポート 運用時間：09:00 ~17:00 (日没が 17:00 以前の場合は日没の時刻まで)			
気象	TEL 0748-53-2310 (大阪航空(株) 滋賀事業所)				
滑走路	NR (MAG)	HELIPORT			
	17/35	DIMENSIONS M(ft) 23×20 (75×66)	DESCRIPTION 矩形	SURFACE Asphalt- Concrete	STRENGTH KG (lb) AUW 11000 (24250)
施設	WDI (風向指示器)				
通信	Hino Flight Service 129.00				
燃料	JETA-1 ※給油が必要な場合は事前にご連絡下さい。(TEL 0748-53-2310)				
運用事項	<ul style="list-style-type: none"> ●使用前調整時に次のブリーフィングを受けて下さい。 「運用基準 (通報地点・通報要領・場周飛行経路・騒音対策等) について」 ●ハンドリング、給油および格納に関しては事前にご相談下さい。 ●場周高度は、1,500ft (MSL) です。 ●大阪航空日野ヘリポートのフライトプラン記載名は、「OKK HINO IN SHIGA」です。 				
	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘリポートに離着陸する場合は、日野フライトサービス (129.00MHz) と交信して必要な情報 (交通情報、使用滑走路、風向風速等) を得ること。 ヘリポート周辺 (約 5NM 圏内) を飛行する場合は、日野フライトサービスと交信して交通情報等を得ること。 ●進入要領 <ul style="list-style-type: none"> (1) 進入経路は次の 3 経路とする。 <ul style="list-style-type: none"> ① 八日市アライバル (名神八日市インターチェンジ経由) ② 桜川アライバル ③ 日野アライバル 警告：飛行制限区域を飛行してはならない。 (2) 位置通報点図に示す通報点において 129.00MHz (日野フライトサービス) で位置通報及びアライバルコースを伝えて、使用滑走路、風向風速等の情報を受領する。 (3) 滑走路に着陸するまで 129.00MHz (日野フライトサービス) をモニターし、他機との安全間隔を確保する。 ●出発要領 <ul style="list-style-type: none"> (1) 出発経路は次の 3 経路とする。 <ul style="list-style-type: none"> ① 八日市デパーチャー (名神八日市インターチェンジ経由) ② 桜川デパーチャー ③ 日野デパーチャー 警告：飛行制限区域を飛行してはならない。 (2) ランプエリアにおいて 129.00MHz (日野フライトサービス) でデパーチャーコースを伝えて、使用滑走路、風向風速等の情報を受領する。 (3) 約 5NM 圏を離脱するまで 129.00MHz (日野フライトサービス) をモニターし、他機との安全間隔を確保する。 				



V I S U A L R E P P T **OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート**

通報地点	日野ヘリポートからの方位/距離	備考
湖東三山 KOTOSANZAN	019° / 6.6NM	名神高速 湖東三山A ⁺ -キックアップ
八日市 YOKAICHI	330° / 4.0NM	八日市 市街地中心
桜川 SAKURAGAWA	286° / 2.9NM	近江鉄道桜川駅
ダイハツ DAIHATSU	267° / 6.0NM	ダイハツ工場
日野 HINO	187° / 2.5NM	日野町 市街地中心
水口 MINAKUCHI	223° / 6.5NM	水口町 市街地中心
永源寺 EIGENJI	076° / 3.9NM	永源寺(永源寺ダム西側)

Hino Flight Service 129.00

・日野フライトサービスはヘリポートの離着陸に関する情報及びヘリポート周辺(約5NM圏内)の交通情報を提供。

VAR 8° W	FIELD ELEV 619 ft
----------	-------------------



TRAFFIC PATTERN 1


OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート

・進入・離脱に際しては、斜線部分の滋賀県警察ヘリポートを中心とした半径 5km 圏の東部区域および民家上空は飛行しないこと。


Hino Flight Service 129.00

VAR 8° W

FIELD ELEV 619 ft



 飛行制限区域



TRAFFIC PATTERN 2



OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート

・進入・離脱に際しては、斜線部分の滋賀県警察ヘリポートの東部区域および北脇、中在寺、安部居、佐久良地区の民家、化学工場の上空は飛行しないこと。

Hino Flight Service 129.00

VAR 8° W

FIELD ELEV 619 ft



OSAKA AVIATION INC.

20170424

TRAFFIC PATTERN 3


OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート

・離着陸に際しては、ヘリポート南側にある工場の避雷針に注意すること。また、南東側にある化学工場の上空は飛行しないこと。

Hino Flight Service 129.00

VAR 8° W

FIELD ELEV 619 ft



TAXI and PARKING			OKK HINO HP 大阪航空日野ヘリポート	
着 陸 帯	強 度	全備重量 11 t	Hino Flight Service 129.00	
	広 さ	23 × 20 m ※		
	方 向	17 / 35		
最大利用機種	重 量	アエロハ [®] シアル(ユーロコプター)式 AS332L1 型	VAR 8° W	FIELD ELEV 619 ft
	大 き さ	ベル式 214ST 型	※ 機体の 全長 × 1. 2、全幅 × 1. 2 が 各々 23m、20m を超えないこと。	
エ プ ロ ン	広 さ	19 × 19 m		

